



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском,
Сергиево-Посадском районах Московской области

Хотьковский проезд, д. 18, г. Сергиев Посад, Московская область, 141300,
тел./факс: 8(496)549 08 13 e-mail: sergiev-posad@50.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

Предписание № СП.05 - 279 от 28.10.2016 г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»), акт от 28.10.2016 г.
указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

1. Обеспечить качество воды централизованной системы холодного водоснабжения из распределительной сети школы (кран пищеблока, моечная столовой посуды) нормативным требованиям по показателю «железо (Fe, суммарно) в соответствии с ст.19 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1, п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок: 15.01.2017 г.
2. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинете № 19 (2 г классе) нормативным требованиям в соответствии с ст.24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок: 15.01.2017 г.
3. Обеспечить проведение наиболее трудных предметов (математики) на 2-м уроке в первом классе, на 2-3 уроках во втором, третьем, четвертом классах в соответствии с ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 15.01.2017 г.
4. Обеспечить расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов рабочих мест в кабинете информатики в соответствии с ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ». Срок: 15.01.2017 г.
5. Обеспечить соблюдение требований к маркировке учебной мебели согласно ростовым размерам мебели; нанесение маркировки на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в соответствии с ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п.5.3 п.5.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ». Срок: 15.01.2017 г.

6. Обеспечить в кабинете № 14 (иностранный язык), № 15 расстояние от первой парты до классной доски в соответствии с ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ». Срок: 15.01.2017 г.

7. Обеспечить горячее водоснабжение у раковин в туалетах в соответствии с ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 01.09.2017 г.

8. Обеспечить наличие при спортивном зале для обучающихся начальных классов раздевалки для мальчиков и девочек в соответствии с ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 01.09.2017 г.

9. Обеспечить целостность внутренней отделки стен и потолка в помещениях: в спортивном зале для начальной школы, в тренерской, у кабинета № 10 и в лаборантской, каю. № 12 в соответствии с ст.24 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 01.09.2017 г.

10. Обеспечить в кабинете информатики наличие стульев с подъемно-поворотными устройствами, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки, расстоянию спинки от переднего края сиденья, с полумягкой поверхностью в соответствии с ст.28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6, п. 9.7, п. 11.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Срок: 01.09.2017 г.

11. Обеспечить у сотрудников в возрасте до 55 лет наличие в личных медицинских книжках данных о прививке против гепатита В в соответствии с ст.28,35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8, п.13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». Срок: 01.09.2017 г.

12. Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 обучающегося в начальных классах: каб. № 19 каб. № 17, каб. № 16, каб. № 15, каб. № 4, каб. № 3 в соответствии с ст.28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Срок: 01.09.2017 г.

Об исполнении предписания представить отчет в ТО Роспотребнадзора с документами, подтверждающими исполнение, согласно установленным срокам.
указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»)
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт территориального отдела в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах
Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор


подпись

И.Г.Варфоломеева
фамилия, имя, отчество

Санитарное предписание получил

28.10.2016. 