

УТВЕРЖДАЮ

Горбунова Наталья Владимировна

директор школы

(Ф.И.О. должностное лицо)

«11» апреля 2016 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

г. Сергиев Посад

место заключения (населенный пункт)

11.04.2016 г.

дата заключения

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

доступность для инвалидов

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 и 4 этажей, 5600 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- год постройки здания 1960 и 1998, последнего капитального ремонта
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2017, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11000 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21»

Адрес места нахождения организации:

Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212а

Юридический адрес организации Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 203в

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Школа №21», автобусы 2, 9, 23, 26, 46, 120, маршрутные такси 1, 19, 23, 26, 46

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус №9

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

Время движения (пешком) 2 \_\_\_\_\_ мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

Перекрестки:

нерегулируемые \_\_\_\_\_

регулируемые \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_

со звуковой сигнализацией, таймером да

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		ДП-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание		ДП-И (К, О, Г, У) ДУ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		ДП-И (О, У) ДУ-И (К, Г, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения		ВНД (К, С) ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)		ДЧ-И (К, О, Г) ВНД (С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		ДУ

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: \_\_\_\_\_  
(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): \_\_\_\_\_

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): \_\_\_\_\_

беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	07.00-19.00
2	вторник	07.00-19.00
3	среда	07.00-19.00
4	четверг	07.00-19.00
5	пятница	07.00-19.00
6	суббота	07.00-14.00
7	воскресенье	00.00-00.00

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<u>да/нет</u>
3	формат предоставления услуги	<u>на дому / дистанционно / на объекте / на объекте с участием помощника</u>
4	количество паспортизированных зданий	1
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами до вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>85</u> / <u>100</u> %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>1</u> / <u>1,18</u> %
		<u>          </u> / <u>          </u> %
7	иные (указать)	

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/требуется оборудование стоянок</i>
	сменные кресла-коляски	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/требуется замена (доукомплектация)</i>
	адаптированные лифты	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	поручни	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	пандусы	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	раздвижные двери	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена</i>
	доступные входные группы	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да/ нет</i>	<i>требуется реконструкция / не требуется реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>есть/ нет</i>	<i>требуется/ не требуется/ требуется замена (доукомплектация)</i>

	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>да/</u> <u>нет</u>	<u>требуется / не</u> <u>требуется /</u> <u>требуется замена</u>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется / не</u> <u>требуется /</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектация)</u>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется / не</u> <u>требуется /</u> <u>требуется замена</u> <u>(доукомплектации)</u>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<u>проведено /</u> <u>не проведено</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется</u>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется</u>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется</u>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<u>есть/</u> <u>нет</u>	<u>требуется /</u> <u>не требуется</u>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

К° п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Оборудование санитарных комнат	2017 год
2		
3		
4		

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

Доступно всем

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
дата, наименование сайта, портала \_\_\_\_\_


Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-В \*

\*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1		
2		
3		
4		

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Зам. руководителя территориального	
2	клуба инвалидов - комсомолец	
3	Сергей Менсерицкий	
4	ООИ "Пилгримы" Туркина Е. В.	