



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области
Сергиево-Посадский территориальный отдел

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25
e-mail: sergiev-posad@50.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75260339 ОГРН 1055005107387 ИНН/КПП 5029036866/ 502901001

ПРЕДПИСАНИЕ № СП.05-58 от 02.03.2020г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «02» марта 2020г.

г. Сергиев Посад
(место составления)

Должностным лицом Фоминой Мариной Владимировной—главным специалистом-экспертом
Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «03» февраля 2020 года по «02» марта 2020 года на основании распоряжения № 14-
5861-д от 24.01.2020 г. проведена выездная/документарная плановая проверка в отношении

(плановая / выездная) (нужное подчеркнуть)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 21» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»)

Юридический адрес: 141310 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии, д. 212А

Фактический адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, д. 212А

Сведения о гос. регистрации ОГРН 1025005334804; ИНН 5042067983

(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН, ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № б/н от «02» марта 2020 года, в котором отражены
нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических регламентов
Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»(нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 21»
Юридический адрес: 141310 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад,
проспект Красной Армии, д. 212А
Фактический адрес: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, проспект
Красной Армии, д. 212А

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3
1.	Обеспечить соблюдение нормы площади на одного обучающегося 2,5 кв.м. в начальных классах.	ст.11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2.	Оборудовать гардероб в здании начальной школы ячейками для обуви.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.	Обеспечить соответствие учебной мебели ростовым параметрам учащихся. Парты (столы) в начальных классах обеспечить регуляторами наклона плоскости.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4.	Обеспечить проведение наиболее трудных уроков по шкале трудности в соответствии с таблицами 1-3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». После уроков физкультуры не включать в расписание предметы, имеющие письменные задания.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 10.7., 10.8., приложение 3 таблица 1-3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.	Обеспечить в кабинетах биологии и физики горячей воды в умывальных раковинах. Оборудовать в кабинете физики и рисования наличие умывальных раковин.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6.	Оборудовать демонстрационные и ученические столы в кабинетах химии и физики защитными бортиками.	ст.11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7.	Оборудовать в туалетах для учащихся в здании средней школы двери на кабинках. Обеспечить использование в туалетах только ведер с педальным приводом. Обеспечить постоянное наличие во всех туалетах бумажных полотенец или сушилок для рук, туалетной бумаги.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

8.	Оборудовать локальное освещение досок в учебных кабинетах № 5 и № 407.	11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
9.	Обеспечить наличие в комнате для приготовления дезинфицирующих растворов водоснабжения и канализации.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
10.	Обеспечить использование помещений средней школы в соответствии с проектом. Обеспечить использование рекреаций по их прямому назначению.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
11.	Обеспечить параметры микроклимата (температура) в кабинете информатики в соответствии с п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12.	Обеспечить уровни освещенности и коэффициент пульсации в учебных кабинетах в соответствии с п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. (7.2.4.) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
13.	Устранить выявленные дефекты работы вентиляционной системы в соответствии с техническим обследованием, проведенным в 2014г. с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
14.	Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров и наличие прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.	ст.11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
15.	Обеспечить в кабинете 22 и кабинете № 30 светозащитные устройства, не ограничивающие естественную освещенность.	ст.11, 24, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
16.	Обеспечить состояние отделки помещений в соответствии с санитарными требованиями.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

17.	Обеспечить образовательный режим в первой и второй смене в соответствии с п. 10.12., 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.12., 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
18.	Обеспечить в буфете-раздаточной в моечной столовой посуды наличие локальной вытяжной системы в месте повышенного влагоотделения (моечные ванны). Локальные вытяжные системы над жарообразующим оборудованием оборудовать на всей поверхностью варочных плит.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
19.	Обеспечить при обеденном зале наличие умывальных раковин из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
20.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в буфете-раздаточной в соответствии с гигиеническими требованиями.	ст. 11, 24 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
21.	Обеспечить достаточное количество посадочных мест в буфете-раздаточной и оставить график питания таким образом, чтобы обеспечить возможность приема пищи всеми обучающимися обеих смен в 3 перемены.	ст. 11, 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Отчет о выполнении предписания направить в срок: пп. 19, 21 до 01.08.2020г., пп. 1-18, п. 20 до 01.02.2021г Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, e-mail: sergiev-posad@50.rosпотребнадзор.ru; Хотьковский проезд, д. 18 Тел./факс 540-22-25

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): расписание уроков, копии контрактов и актов выполненных работ, график питания, ростовые данные учащихся начальных классов, количество учащихся по классам, данные о площади, закрепленных за ними помещений.

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке

Отчет о выполнении предписания направить в срок:

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов):

№ п/п	Устранить нарушения обязательных требований Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных в ходе проверки	Нормы законодательства, нарушение которых были выявлены при проверке
1	2	3

Отчет о выполнении предписания направить в срок: _____

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): _____

Срок исполнения предписания пп. 19, 21 до 01.08.2020г., пп. 1-18, п. 20 до 01.02.2021г.

(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо

Главный специалист-эксперт Сергиево-Посадского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(подпись)

(Ф.И.О.)

Фомина М.В.

Предписание получил(а) «02» 03 2020 года.

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» Горбунова Наталья Владимировна

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности)

(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «___» _____ 201__ года с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №21»
141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212А
Тел./факс 8(496) 542-17-88

Отчёт о результатах предписания № СП. 05-58 от 02.03.2020 г.

Устранить нарушения	Отметка о выполнении
Обеспечить проведение наиболее трудных уроков по шкале трудности в соответствии с таблицами 1-3 приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10	Выполнено в 1-4 классах на IV четверть 2019-2020 учебного года.
Обеспечить в кабинетах биологии и физики горячую воду в умывальных раковинах.	Установлены водонагреватели 01.06.2020 г.
Обеспечить параметры микроклимата в кабинете информатики в соответствии с п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	Температурный режим соответствует норме о чем говорит протокол инструментальных изменений №6 П-604 от 05.02.2020 г.
Устранить выявленные дефекты работы вентиляционной системы в соответствии с техническим обследованием, проведенным в 2014 г. с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.	Дефекты устранены. Акт выполненных работ №7 от 29.04.2020 г. Дезинфекция СП 28/СОИ 706 от 01.04.2020 г.
Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров и наличие прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.	Пройдено 22.03.2020 г., контракт №207/С-П/ПЗ/ЛМК/ от 16.03.2020 г. с ООО «Диамед».
Обеспечить состояние отделки помещений в соответствии с санитарными требованиями.	Выполнено.
Обеспечить образовательный режим в первой и второй смене в соответствии с п.10.12., 10.13. СанПиН 2.4.2.2821-10	После 4-го урока второй смены перемена удлинена на 5 минут.
Обеспечить при обеденном зале наличие умывальных раковин из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест.	Установлено дополнительно 4 раковины
Обеспечить уровень искусственной освещенности в буфете-раздаточной в соответствии с гигиеническими требованиями.	Замена люминесцентных ламп произведена 01.07.2020 г.
Обеспечить достаточное количество посадочных мест в буфете-раздаточной и оставить график питания таким образом, чтобы обеспечить возможность приема пищи всеми обучающимися обеих смен в 3 перемены.	Приобретены дополнительно 12 столов на 6 посадочных мест каждое, оборудовано дополнительное помещение S=35 кв. м. под буфет.

Директор школы



НВ Горбунова